



Die SOFT-line.

› Produktkatalog

obru.

Das Unternehmen.



Seit 1972, durch die Gründung von Rudolf Oberdorfer, gilt unsere Leidenschaft der Produktion von Schwimmbadüberdachungen. Mit unseren Mitarbeitern produzieren wir auf einem 7.500 m² großen Betriebsareal mitten im Fränkischen Seenland. Heute zählt die Firma obru Schwimmbadüberdachungen GmbH zu einem der erfolgreichsten europäischen Hersteller für Überdachungslösungen für den Heim-, Business- und Industriebereich.



obru. Das Unternehmen. 02

5 gute Gründe für die SOFT-line. 04

- Sicherheit.
- Qualitätswerkstoffe.
- Design.
- Technik.
- Aufbauteam.

Die SOFT-line. 06

- Die Modelle im Überblick. 06
- Die thermoSOFT oS. 08
- Die thermoSOFT oS1. 10
- Die thermoSOFT oS2. 12
- Die thermoSOFT oS3. 14
- Die thermoSOFT oS4. 16
- Die thermoSOFT oS5. 18
- Serienmäßige Ausstattung. 20
- Extras. 21

Die obru 100+ Garantie. 22

- Gewährleistung.
- UV-Schutz Plus.
- Geprüfte Sicherheit.
- Nachhaltiger Service.
- obru international.

Kontakt. 24

5 gute Gründe für die SOFT-line.

Einzigartigkeit hat einen Namen. Die Schiebeüberdachung thermoSOFT ist der Hingucker unter den Schwimmbadüberdachungen. Abgerundete Aluminiumbögen, Effektlackierung und Klarglas-Kunststoffplattenverglasung - einfach traumhaft. Gefertigt für die Ewigkeit. Jede obru-Überdachung wird für Sie speziell hergestellt.

edle Effekt-Pulverbeschichtung, hochwertig und zeitlos schön

Sicherheit

- Kindersicherung
- TÜV und statisch geprüft



Qualitätswerkstoffe

- 10 kugelgelagerte Rollen pro Element
- Klarglas-Kunststoffplatten mit UV-Plus Beschichtung



Design

- Elegante Formgebung
- Pulverbeschichtete, effektlackierte Profile



Technik

- Sehr exaktes Biegen
- Punktgenaues Bohren und Fräsen



Aufbauteam

- Firmeneigenes Montageteam
- Europaweiter Service






Die Superflache in Korbbogenform.

Die thermoSOFT oS.




Die Begehbare in Korbbogenform.

Die thermoSOFT oS3.




Die Flache in Korbbogenform.

Die thermoSOFT oS1.




Die Halbrunde.

Die thermoSOFT oS4.



Die Halbhohe in Korbbogenform.

Die thermoSOFT oS2.




Die Windschnittige.

Die thermoSOFT oS5.

Die superflache SOFT oS.



Die thermoSOFT oS ist die flachste Poolüberdachung, die wir je gebaut haben.



Zentimetergenau von 3,50 bis 5,50 m Breite.
 Zentimetergenau bis zu 14 m Länge.
 ab 0,50 m Höhe.



Die flache SOFT in Korbbogenform.



Mit ihrer eleganten, niedrigen Formgebung ist sie vor allem für Standorte konzipiert, die sich in Ihrem Blickfeld befinden. Perfekt zum Schwimmen in geschlossener Überdachung.



Zentimetergenau von 3,50 bis 5,50 m

Breite.

Zentimetergenau bis zu 14 m

Länge.

richtet sich nach der Breite von 0,65 bis 1,05 m

Höhe.



Die halbhohle SOFT in Korbbogenform.



Sie harmoniert durch ihre sanfte, universelle Formgebung perfekt mit jeder Gartenlandschaft.



Zentimetergenau von 3,50 bis 5,50 m

Breite.

Zentimetergenau bis zu 14 m

Länge.

richtet sich nach der Breite von 1,10 bis 1,60 m

Höhe.



Die begehbare SOFT in Korbbogenform.



Sie verkörpert die Schwimmhalle für gehobene Ansprüche!
Der begehbare Innenraum bietet zusätzlichen Nutzen!




Zentimetergenau von 3,50 bis 6,50 m Breite.
Zentimetergenau bis zu 14 m Länge.
2,20 m Höhe.

Die halbrunde SOFT.



Sie ist eine formschöne Überdachungsvariante und gleichzeitig der Klassiker der thermoSOFT-Serie.




Zentimetergenau von 3,50 bis 5,50 m Breite.
Zentimetergenau bis zu 14 m Länge.
richtet sich nach der Breite von 1,20 bis 2,10 m Höhe.



Die windschnittige SOFT.

oS5

Wer sagt denn eigentlich, dass Schwimmbadüberdachungen immer unauffällig sein müssen? Die thermoSOFT oS5 besticht nicht nur durch ihre extravagante und markante Form, sondern verbindet Design und Funktionalität miteinander.



Zentimetergenau von 4,50 bis 6,50 m

Breite.

Zentimetergenau bis zu 14 m

Länge.

2,25 m

Höhe.



Serienmäßige Ausstattung.

Unsere verschiebbaren Überdachungsvarianten sind von Grund auf mit den gleichen Basiselementen ausgestattet:




Klarglas-Kunststoffplattenverglasung.
Einschichtige Platten mit einer Stärke von 4 mm.



10 kugelgelagerte Rollen.
Pro Element (für kinderleichtes Verschieben).

Extras.

obru bietet Ihnen selbstverständlich auch bei der Ausstattung ein Plus an Mehr. Unser Team passt Ihre Poolüberdachung nicht nur auf Ihre Wünsche an, sondern stattet sie auch mit speziellen Extras aus. So wird Ihre Überdachung gewiss zum Highlight. Alle Sonderausstattungen passen sich optimal an jede Überdachungsvariante an.



Montagerahmen.
In den Boden versenkt, um Stolperfallen zu verhindern.




Kindersicherung.
Durch gleichschließende Schösser an den Segmenten.



Abgerundete Profile.
Pulverbeschichtetes Weißaluminium mit Effektlackierung.



Rückhaltesystem mit Arretierung.
Hohe Stabilität und Tragfähigkeit bei Winddruck und Schneelast.



Laufschielen.
Extra flach mit einer Höhe von 1,6 cm und einer Breite von 23,2 cm.



Hochklappbare Stirnwand.
Auf max. halber Überdachungshöhe.



Erhöhter Vorraum.
An der Stirnseite, für den bequemen Einstieg.



Seitliche Rolltür.
Im größten Segment, offen bis zum Scheitelpunkt (optimaler Zugang bei niedrigen Überdachungen).

Die obru 100+ Garantie.

Wir geben mehr als 100 Prozent, denn in erster Linie steht obru für das Plus an Service und Qualität. Projektierung, Herstellung, Lieferung und Aufbau - alles aus einer Hand. Denn den Ärger einer falsch aufgebauten Überdachung und einer eventuellen Beschädigung ersparen wir uns und Ihnen durch geschultes Fachpersonal.



Gewährleistung

- Gewährleistungsverlängerung von 2 auf 3 Jahre



UV-Schutz-Plus

- 10-15 Jahre Garantie auf unsere Platten
- Sicherheit gegen Einflüsse schädlicher UV-Strahlung auf unsere Platten



Geprüfte Sicherheit

- TÜV zertifiziert
- Statisch geprüft



Nachhaltiger Service

- Firmeneigenes Montageteam
- Schnelle, unkomplizierte Hilfe



obru international

- Garantiert in all unseren Vertriebsländern: Österreich, Schweiz, Italien, Belgien, Niederlande und Frankreich



Corail SA

Rte d'Oron 57
1615 Bossonnens

T 021 947 44 14
F 021 947 01 11

info@corail.ch
www.corail.ch

Konzeption & Gestaltung: werk26 | Werbeagentur & Internetauftritte | www.werk26.de
Bildmaterial (Häuser): Fa. LUXHAUS | www.luxhaus.de