



**bonacina**  
S A U N A  
K A T A L O G



Seit 30 Jahren fertigt die Saunamanufaktur Bonacina Holzbau & Wellness hochwertige Innen- und Außensaunen, Infrarot-Wärmekabinen, Dampfbäder und Holzschwimmbecken.

Bonacina Holzbau & Wellness ist ein kompetenter Ansprechpartner sowohl für eine preiswerte Qualitätssauna, als auch für die Planung und Realisation einer kompletten gewerblichen Sauna- und Wellnessanlage. Gerne setzen wir Ihren Traum von einem persönlichen Wellnessbereich in die Tat um: Wir bieten Ihnen eine fachkompetente individuelle Beratung und Planung, werkseigene Herstellung und die Koordination von Handwerkern und Spezialisten bei Aufbau und Inbetriebnahme, sowie verlässlichen Kundendienst durch geschultes Fachpersonal.

# INHALTSVERZEICHNIS

|  |    |
|--|----|
| Sauna Bonacina .....                   | 04 |
| Konstruktionsdetails .....             | 05 |
| Sauna Temi .....                       | 08 |
| Sauna Classic .....                    | 10 |
| Sauna Mira .....                       | 12 |
| Sauna Gea .....                        | 14 |
| Sauna Kami .....                       | 16 |
| Sauna Logos .....                      | 18 |
| Sauna Panorama .....                   | 20 |
| Biosauna .....                         | 22 |
| Infrarot-Wärmekabine .....             | 23 |
| Infrarot-Wärmekabine Temi IR .....     | 24 |
| Infrarot-Wärmekabine Gea IR .....      | 26 |
| Infrarot-Wärmekabine Ilios IR .....    | 28 |
| Multifunktionskabine .....             | 30 |
| Maßgeschneiderte Sauna .....           | 31 |
| Altholzsauna .....                     | 36 |
| Sauna aus gedämpfter Fichte .....      | 38 |
| Massivholzsauna .....                  | 39 |
| Gewerbliche Saunakabinen .....         | 40 |
| Außensaunakabinen .....                | 46 |
| Sauna Chalet .....                     | 48 |
| Wellness-Modul für den Außenbereich .. | 50 |
| Fasssauna .....                        | 52 |
| Verkleidungen .....                    | 53 |
| Übersicht .....                        | 54 |

Die Produkte im vorliegenden Katalog sind teilweise mit Sonderausstattungen abgebildet.

© 2018 BONACINA GmbH

QUALITÄT, TRADITION, INNOVATION



...und Ihre Sauna?

## SAUNA *Bonacina*

Umfangreiche fachliche Kenntnisse, langjährige praktische Erfahrung und höchster Qualitätsanspruch sind die Grundlage für die hohe Fertigungsqualität und Wertbeständigkeit der Produkte von Bonacina Holzbau & Wellness.

Dank der ständigen Suche nach neuen Stil- und Dekorelementen und einer gründlichen Auseinandersetzung mit den richtungsweisenden Trends im Wellness-Sektor haben wir unsere Saunamodelle und Spa-Anlagen mit formvollendetem Design, optimalem Komfort und innovativer, multifunktionaler Technik ausgestattet.

# KONSTRUKTIONSDetails

Unsere Mitarbeiter fühlen sich dem Werkstoff Holz verbunden. Nur sorgfältig ausgesuchtes, langsam gewachsenes und feinästiges Holz kommt zur Anwendung: nordische Fichte, Hemlock, Espe oder Thermo Espe. Die Inneneinrichtung besteht aus Abachi Holz, wegen seiner geringen Wärmeleitfähigkeit. Ausgefeiltes Design und sorgfältige Verarbeitung unterstreichen die Schönheit und Natürlichkeit des Holzes.

## KABINENAUFBAU

Unsere Saunakabinen sind in Elementbauweise gefertigt, mit 70 oder 80 mm Paneelstärke. Diese Elemente bestehen aus einer soliden, verwindungsfreien Rahmenkonstruktion aus Kantholz in nordischer Fichte und sind mit natürlicher Steinwolle isoliert. Die Kabinenelemente sind untereinander und zum Bodensockel mit Nut und Feder und zur Decke mit einem Falz voll abgedichtet, sodass ausgezeichnete Wärmedämmung und Dauerhaftigkeit gewährleistet sind.

Vor der Auslieferung wird jede Anlage im Werk probeweise vormontiert und noch einmal sorgfältig kontrolliert.

## INNENEINRICHTUNG

Die Innenausstattung der Saunakabine besteht aus den Bänken, Rückenlehnen, Kopfstützen und dem Ofenschutz. Die perfekt abgerundeten und harmonisch aufeinander abgestimmten Elemente der Inneneinrichtung sind aus Weichholz, nämlich Abachi und garantieren entspannte Sitz- und Liegepositionen. Alternativ kann für die Inneneinrichtung Espe oder Thermo Espe gewählt werden. Auf Wunsch kann die Inneneinrichtung mit der Option "elegance" verfeinert werden, bestehend aus Bankblenden und ergonomischen Rückenlehnen.



*Inneneinrichtung "elegance" für Modellreihe Temi, Classic, Mira und Temi IR*

## VERKLEIDUNG

Die Innen- und Außenverkleidung ist verdeckt befestigt und besteht aus ausgewählten, handverlesenen soft-line Profilhölzern aus nordischer Fichte, Hemlock oder Kiefer (Profilstärke 15 mm). Die Verkleidung ist vertikal oder horizontal befestigt.

Alternativ bietet Bonacina Holzbau & Wellness Verkleidungen aus für die Sauna geeigneten Echtholz furnierpaneelen an.

## VENTILATION UND LUFTAUSTAUSCH

Für ein gesundes und angenehmes Saunaklima ohne Wärmestau sind Luft- und Wärmezirkulation in der Saunakabine grundlegend. Alle Saunakabinen sind mit einem der Ofenkapazität angepassten Be- und Entlüftungselement ausgestattet.

## MONTAGE

Die Paneele der Saunakabine sind nach Anleitung sehr einfach auf einem Sockelrahmen zu montieren. Jede Sauna wird vollausgerüstet als Palette mit Montagekomponenten und -anleitung geliefert.

## OVS LÜFTUNGSSYSTEM

Das Lüftungssystem OVS von Bonacina verbessert die Luft- und Wärmezirkulation in der Kabine. Durch den ständigen Luftaustausch wird in der Saunakabine ein höherer Sauerstoffgehalt und eine einheitlichere Wärmeverteilung erzielt. Alle highline Saunakabinen von Bonacina sind mit einem solchen optimierten Ventilationssystem ausgestattet.



OVS Bonacina - Luft- und Wärmezirkulation in der Saunakabine

# BONACINA *Highline*



BONACINA *Highline* Höchster Qualitätsanspruch, sorgfältige Materialauswahl und hochwertige Verarbeitung garantieren, dass die Saunakabine problemlos auch den höchsten gewerblichen Anforderungen gerecht wird:

- Die Rahmenelemente sind verzapft, verleimt und absolut verwindungsfrei.
- Zur besseren Isolierung sind die Paneele 80 mm stark.
- Die Isolierung besteht aus 50 mm Steinwolle mit Dampfsperre.
- Die Verkleidung besteht aus Profilhölzern mit Doppelnut und losen Federn.
- Entlüftungssystem OVS.
- Die Saunabänke sind mit 35 x 90 mm starken Abachiholz-Profilen besonders robust und formschön gefertigt. Vorne ist jede Saunabank durch ein 90 x 90 mm Profil mit akzentuierter Rundung verfeinert.
- Erstklassige Heizgeräte und Steuereinheiten.



## classic



## elegance

Die Elementsauna *Temi* passt sich optimal jeder Einbausituation an. Sie überzeugt mit ihrem klassischen Design und der soliden Fertigungsqualität zu einem sehr attraktiven Preis.

- Saunakabine: Elementbauweise mit solider, verwindungsfreier Rahmenkonstruktion, Wandstärke ca. 70 mm, mit Vollglastür aus 8 mm ESG.
- Verkleidung: Soft-line Profile aus nordischer Fichte. Auf Wunsch: soft-line Profile aus Kiefer oder Hemlock.
- Isolierung: 40 mm Steinwolle.
- Lüftung: Zu- und Abluftelement.
- Inneneinrichtung: Saunabänke, Rückenlehnen aus Abachiholz-Profilen von 21 mm Stärke, sowie Ofenschutz.
- Techn. Ausstattung: Saunaofen und Steuerung.
- Zubehör: Saunalampe mit Schirm und Sauna-Set.
- Optional: Lüftungssystem  $\Delta$ , Dampfsperre, Biosauna, Innenausstattung "elegance", Audio-Equipment, Farblicht-Therapie, LED-Lichtleisten und ußroß.  
Auf Anfrage: Verkleidung und Inneneinrichtung aus Espe oder Thermo Espe oder Verkleidung mit *aura*-Furnierpaneelen.  
Rechteckige Fenster und Schrägeinstieg.



# SAUNA *Classic*

## classic



## elegance

Saunakabine *Classic* besticht durch zeitloses Design und durch eine besondere Sorgfalt in der Ausführung und in der Materialauswahl. Ein sehr reiches Angebot an Varianten und Sonderausstattungen vervollständigt die hochwertige Kabine.

Saunakabine: Elementbauweise mit solide verzapfter Rahmenkonstruktion, absolut verwindungsfrei, Wandstärke ca. 80 mm, mit Vollglastür aus 8 mm ESG.

Verkleidung: Soft-line Profile aus nordischer Fichte. Auf Wunsch: soft-line Profile aus Kiefer oder Hemlock.

Isolierung: 50 mm Steinwolle mit Dampfsperre.

Lüftung: Lüftungssystem ÖS.

Inneneinrichtung: Saunabänke aus 35 mm Abachiholz-Profilen, Rückenlehnen, Kopfstützen und Ofenschutz.

Techn. Ausstattung: Erstklassiger Saunaofen mit Steuerung.

Zubehör: Saunalampe mit Schirm und Sauna-Set.


Optional: Biosauna, Innenausstattung "elegance", Audio-Equipment, Farblicht-Therapie, LED-Lichtleisten und  $\omega$ Broß.

Auf Anfrage: Verkleidung und Inneneinrichtung aus Espe oder Thermo Espe oder Verkleidung mit  $\omega$ urnierpaneelen.

Rechteckige Fenster und Schrägeinstieg.



## classic



## elegance

Klare und sparsame Linien aus Glas und Holz kennzeichnen in einem harmonischen Minimalismus die Elementsauna *Mira*. Dieses Modell empfiehlt sich optimal für den Einbau im Badezimmer und garantiert dort echte Entspannung und problemlose Wartung.

- Saunakabine: Elementbauweise mit solider, verwindungsfreier Rahmenkonstruktion, Wandstärke ca. 70 mm, vollverglaste Vorderwand und Tür aus 10 mm ESG.
- Verkleidung: Soft-line Profile aus nordischer Fichte.  
Auf Wunsch: soft-line Profile aus Kiefer oder Hemlock. Außenverkleidung: soft-line Profile aus hermöespe.
- Isolierung: 40 mm Steinwolle.
- Lüftung: Zu- und Abluftelement.
- Inneneinrichtung: Saunabänke, Rückenlehnen aus Abachholz-Profilen von 21 mm Stärke, sowie Ofenschutz.
- Techn. Ausstattung: Saunaofen und Steuerung.
- Zubehör: Saunalampe mit Schirm und Sauna-Set.
- Optional: Lüftungssystem OVS, Dampfsperre, Biosauna, Innenausstattung "elegance", Audio-Equipment, Farblicht-Therapie, LED-Lichtleisten und ußroß.  
Auf Anfrage: Verkleidung und Inneneinrichtung aus Espe oder Thermoesepe oder Verkleidung it aumaFurnierpaneelen.



Glas, Raum und Geschlossenheit beherrschen die Sauna *Gea*. Klare Linien, ausgesuchtes Design und die Sorgfalt am Detail schaffen die ideale Umgebung, um sich selbst zu pflegen und zu regenerieren.



- Saunakabine: Elementbauweise mit solide verzapfter Rahmenkonstruktion, absolut verwindungsfrei, Wandstärke ca. 80 mm, vollverglaste Vorderwand und Tür aus 10 mm ESG.
- Verkleidung: Soft-line Profile aus nordischer Fichte. Auf Wunsch: soft-line Profile aus Kiefer oder Hemlock. Außenverkleidung: soft-line Profile aus hermödespe.
- Isolierung: 50 mm Steinwolle mit Dampfsperre.
- Lüftung: Lüftungssystem ÖS.
- Inneneinrichtung: Saunabänke mit Bankblenden aus 35 mm Abachiholz Profilen, Rückenlehnen, Kopfstützen und Fensterputz.
- Ausstattung: Erstklassiger Saunaofen mit Steuerung.
- Zubehör: Saunalampen mit Schirm und Sauna-Set.
- Optional: Biosauna, Hinterbankofen, Audio-Equipment, Farblicht-Therapie, LED-Lichtleisten und Fußrost. Auf Anfrage: Verkleidung und Inneneinrichtung aus Espe oder Thermo Espe oder Verkleidung mit Sauna-Furnierpaneel.



# SAUNA *Kami*

Kami, das heißt auf Japanisch Lebensgeist oder Lebensquelle. Die wohlgeformte, elegante Innenausstattung hinter den mit vier Ecksäulen und Deckenträgern gerahmten Glaselementen verspricht Wohlbefinden.



- Saunakabine: Elementbauweise mit solide verzapfter Rahmenkonstruktion, absolut verwindungsfrei, Wandstärke ca. 80 mm, vollverglaste Vorder- und Seitenwände und Tür aus 10 m ~~36~~ E
- Verkleidung: Horizontale schmale soft-line Profile aus nordischer Kiefer. Auf Wunsch: Hemlock oder Hemlock Echtholz furnierpaneele mit dunklen Federn, außen auch Thermoesepe.
- Isolierung: 50 mm Steinwolle mit Dampfsperre.
- Lüftung: Lüftungssystem OVS.
- Inneneinrichtung: Saunabänke, Bankblenden und -stützen aus 35 mm Abachiholz-Profilen, ebenso die Rückenlehne und die Kopfstützen.
- Techn. Ausstattung: Erstklassiger Saunaofen mit Steuerung.
- Zubehör: Deckenstrahler und Sauna-Set.
- Optional: Biosauna, Audio-Equipment, Farblicht-Therapie, LED-Lichtleisten und Fußrost. Auf Anfrage: Verkleidung und Inneneinrichtung aus Espe oder Thermoesepe.



# SAUNA *Logos*

Ausgewogene Proportionen und sorgfältigste Verarbeitung der Hölzer kennzeichnen das Saunamodell "Logos". Der Wechsel von schmalen vertikalen Profilen, Klarglas und Milchglas verleiht den Fassaden Charakter und Bewegung.



BONACINA *Highline*

|                   |  |
|-------------------|--|
| Saunakabine:      | Elementbauweise mit solide verzapfter Rahmenkonstruktion, absolut verwindungsfrei, Wandstärke ca. 80 mm. Die seitlichen Glaspaneele sind aus satiniertem, die Vorderfront mit der Tür aus transparentem 10 m <del>50</del> E |
| Verkleidung:      | Soft-line Profile aus Hemlock.<br>Auf Wunsch: Verkleidung und Inneneinrichtung aus Espe oder Thermo Espe.  |
| Isolierung:       | 50 mm Steinwolle mit Dampfsperre.  |
| Lüftung:          | Lüftungssystem O/S.  |
| Inneneinrichtung: | Saunabänke mit Bankblenden aus 28 mm Espenholz Profilen, Rückenlehnen und Kopfstützen.   |
| Ausstattung:      | Erstklassiger Saunaofen mit Steuerung.   |
| Zubehör:          | Deckenstrahler und Sauna-Set.  |
| Optional:         | Biosauna, Audio-Equipment, Farblicht-Therapie, LED-Lichtleisten und Fußrost.   |




# SAUNA *Panorama*

Das elegante Design mit dem Wechselspiel zwischen hell und dunkel der Glas- und Holzelemente und die Transparenz zwischen vollverglaster Vorder- und Rückwand schaffen eine ganz besondere Atmosphäre der Ruhe und Entspannung.


|                   |  |
|-------------------|--|
| Saunakabine:      | Elementbauweise mit solide verzapfter Rahmenkonstruktion, absolut verwindungsfrei, Wandstärke ca. 80 mm, vollverglaste Rück- und Vorderwand mit Tür aus 10 mm ESG. |
| Innenverkleidung: | horizontale soft-line Profile aus nordischer Kiefer mit dunklen Federn.<br>Auf Wunsch: Hemlock mit dunklen Federn.   |
| Außenverkleidung: | soft-line Profile aus nordischer Kiefer.<br>Auf Wunsch: Hemlock oder Thermo Espe.  |
| Isolierung:       | 50 mm Steinwolle mit Dampfsperre.  |
| Lüftung:          | Lüftungssystem OVS.  |
| Inneneinrichtung: | Saunabänke aus 35 mm Abachi Holz-Profilen, Rückenlehnen, Kopfstützen und Ofenschutz.   |
| Ausstattung:      | Erstklassiger Saunaofen mit Steuerung.   |
| Zubehör:          | Deckenstrahler und Sauna-Set.  |
| Optional:         | Biosauna, Audio-Equipment und Farblicht-Therapie. Auf Anfrage: Verkleidung und Inneneinrichtung aus Espe oder Verkleidung mit Sauna-Furnierpaneelen.               |

BONACINA *Highline*



# BIOSAUNA

Den Saunagenießern, die unterschiedliche Badeformen wählen möchten, bietet Bonacina Holzbau & Wellness erstklassige Saunaöfen mit Verdampfer und Saunasteuerungen an, mit denen verschiedene Klimavarianten programmiert werden können.






Darstellung Temperatur/Feuchte verschiedener Badeformen

Die Ausrüstung für Biosauna von Bonacina gestattet vier verschiedene Klimaformen. In der Kräuterschale des Verdampfers finden Öle und Essenzen Platz, die das Saunabad zu einem aromatisch duftenden Erlebnis machen.

|          | Temperatur      | Feuchtigkeit |          |
|----------|-----------------|--------------|----------|
| BIOSAUNA | Finnische Sauna | 80 - 90 °C   | 3 - 15%  |
|          | Wärmeluftbad    | 45 - 60 °C   | 10 - 20% |
|          | Softdampfbad    | 40 - 52 °C   | 48 - 62% |
|          | Kräuterbad      | 40 - 45 °C   | 60 - 65% |

Die vier verschiedenen Badeformen der Biosauna von Bonacina



# INFRAROT *Kabinen*




In der Infrarotkabine wird die Transpiration durch die Infrarotstrahlen verursacht, die die Haut in der Tiefe erhitzen, während die Temperaturen in der Kabine bei ca. 40-45 ° C liegen.

Der Stromverbrauch ist in der Regel niedriger als in der finnischen Sauna und die Kabine kleiner.

Es können verschiedene Infrarot-Heizsysteme gewählt werden:

- 1) hinter der Kabinenverkleidung verborgene IR-Heizfolien;
- 2) IR-Heizplatten, beide C-Strahler;
- 3) Vollspektrum *Vitae*-Strahler mit A-B-C Strahlung, die ähnlich der Sonnenstrahlung in die tieferen Hautschichten vordringt.



Einbau-Detail  
Infrarotfolien



IR-Heizplatten



Vitae-Strahler



# INFRAROT-KABINE *Temir*

## classic



## elegance

*Temir IR* ist die Infrarot-Version von *Temir* und wird mit unsichtbaren, unter der Kabinenverkleidung liegenden Infrarot-Heizfolien erwärmt. Dieses IR-Heizsystem garantiert eine sehr gleichmäßige Strahlung und Erwärmung der Kabine.

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Kabine:             | Elementbauweise mit solider, verwindungsfreier Rahmenkonstruktion, Wandstärke ca. 65 mm, mit Vollglastür aus 8 mm ESG.   |
| Verkleidung:        | Soft-line Profile aus nordischer Fichte.<br>Auf Wunsch: soft-line Profile aus Hemlock.   |
| Isolierung:         | 40 mm Steinwolle.  |
| Lüftung:            | Lüftungselement.   |
| Inneneinrichtung:   | Saunabänke, Rückenlehnen aus Abachholz-Profilen von 21 mm Stärke.  |
| Techn. Ausstattung: | Unter der Innenverkleidung liegende Infrarot-Heizfolien mit R-Steuerung.<br>Auf Wunsch: Vollspektrum Vitae-Strahler.   |
| Zubehör:            | Saunalampe mit Schirm und Infrarot-Set.  |
| Optional:           | Verdampfer, Innenausstattung "elegance", Audio-Equipment, Farblicht-Therapie, LED-Lichtleisten und $\mu$ Broff.<br>Auf Anfrage: Verkleidung und Inneneinrichtung aus Espe oder Thermoesepe.<br>Rechteckige Fenster und Schrägeinstieg. |



# INFRAROT-KABINE *Gea IR*

Sanfte Wärme, klare Linien und ausgesuchtes Design schaffen die ideale Umgebung der Entspannung und der Regeneration. Ein Schwitzbad mit Hilfe von Infrarotstrahlen ist besonders erholend und kreislaufschonend.

- Saunakabine: Elementbauweise mit solide verzapfter Rahmenkonstruktion, absolut verwindungsfrei, Wandstärke ca. 75 mm, vollverglaste Vorderwand und Tür aus 10 mm ESG.
- Verkleidung: Soft-line Profile aus nordischer Fichte. Auf Wunsch: soft-line Profile aus Hemlock. Außenverkleidung auch Thermoespe.
- Isolierung: 50 mm Steinwolle.
- Lüftung: Lüftungselement.
- Inneneinrichtung: Saunabänke, Rückenlehnen aus 35 mm Abachiholz-Profilen.
- Techn. Ausstattung: Unter der Innenverkleidung liegende Infrarot-Heizfolien mit R-Steuerung. Auf Wunsch: Vollspektrum Vitae-Strahler.
- Zubehör: Saunalampen mit Schirm und Infrarot-Set.
- Optional: Verdampfer, Audio-Equipment, Farblicht-Therapie, LED-Lichtleisten und Fußrost. Auf Anfrage: Verkleidung und Inneneinrichtung aus Espe oder Thermoesepe.

BONACINA *Highline*





# INFRAROT-KABINE *Ilios IR*

In *Ilios IR* sind Design und Funktionalität in einer eleganten und innovativen Infrarot-Kabine vereint. *Ilios IR* verfügt über ein Infrarot-Heizsystem, in dem die unter der Innenverkleidung liegenden Infrarot-Heizfolien mit IR-Vollspektrum-Rückenstrahlern erweitert sind.




BONACINA *Highline*

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Saunakabine:        | Elementbauweise mit solide verzapfter Rahmenkonstruktion, absolut verwindungsfrei, Wandstärke ca. 75 mm, vollverglaste Vorderwand und Tür aus 10 mm ESG. |
| Verkleidung:        | Soft-line Profile aus Hemlock.<br>Auf Wunsch: Verkleidung und Inneneinrichtung aus Espe oder Thermoespe.   |
| Isolierung:         | 50 mm Steinwolle.  |
| Lüftung:            | Lüftungselement.   |
| Inneneinrichtung:   | Saunabänke, Rückenlehnen aus Hemlockholz-Profilen.   |
| Techn. Ausstattung: | Unter der Innenverkleidung liegende Infrarot-Heizfolien, Vollspektrum <i>Vita</i> -Strahler und Remote-Steuerung.  |
| Zubehör:            | Deckenstrahler und Infrarot-Set.   |
| Optional:           | Verdampfer, Audio-Equipment, Farblicht-Therapie, LED-Lichtleisten und Fußrost.   |

# MULTIFUNKTIONS *Kabine*



Jede Saunakabine kann mit verschiedenen Bade-Funktionen ausgestattet werden. Eine Multifunktionskabine bietet dem Benutzer die Auswahl unterschiedlicher Badesformen.




Der Benutzer wählt die gewünschte Badesform nach seinem Belieben: finnische Sauna, Biosauna oder Infrarot-Bad. Sowohl die Kabine als auch die Inneneinrichtung werden in diesen Fällen an die technische Ausstattung angepasst.

# MASSGESCHNEIDERTE *Sauna*



Außer den im vorliegenden Katalog angebotenen Saunamodellreihen gibt es eine reiche Auswahl an Designvorschlägen und Sonderanfertigungen.


Jede Sauna kann gemäß Ihren räumlichen und individuellen Erfordernissen realisiert werden. Bestehende Gebäudefenster oder Dachschrägen werden in die Saunakabine eingebunden.





Die Innen- und Außenverkleidung kann nach Holzart und Profilform oder durch die Verwendung von Echtholz Furnierpaneelen variiert werden. Die Profile können horizontal befestigt und auch mit einer andersfarbigen Feder aus dunklem Thermoholz kombiniert werden.



Der Außenbereich der Saunakabine kann nahtlos an das jeweilige Ambiente angepasst werden.




## INDIVIDUELLE *Lösungen*

Die Erfahrung, die wir im Laufe der Jahre bei der Erstellung von maßgeschneiderten und kundenspezifischen Saunen gesammelt haben, erlaubt es uns, auch die prestigeträchtigsten Projekte professionell zu verfolgen, was uns in die Lage versetzt, Ihre Erwartungen und Bedürfnisse in dem hergestellten Produkt auszudrücken.

Gerne beraten wir Sie während der gesamten Planungsphase Ihrer Sauna.







## ALTHOLZ *Sauna*

Die Verkleidung der Altholzsauna wird aus original Altholz hergestellt. Die Altholzbretter werden von uns sorgfältig verlesen und nach alter Tradition bearbeitet.

Die Altholzsauna ist für diejenigen gedacht, die Entspannung und Ruhe dort suchen, wo die aus dem Jahrhundertschlaf geweckten Hölzer ihre alten Geschichten erzählen. Die phantastische Atmosphäre und das unvergleichliche Saunaklima sind für jeden Saunagenießer ein Erlebnis von ganz besonderer Art.



## GEDÄMPFTE FICHTE *Sauna*



Bei gedämpftem Fichtenholz werden die rohen Fichtenbretter in Wasserdampf gedämpft und dann getrocknet und weiterbearbeitet: Das Holz ist stabiler und verleiht der Saunakabine eine warme, einladende und rustikale Atmosphäre.

Es können Verkleidungsbretter mit gebürsteter, sägerauher oder gehackter Oberflächenbehandlung gewählt werden, die auch in einer modern Umgebung nach Design angenehm zur Geltung kommen.



## MASSIVHOLZ *Sauna*

Massivholzsaunen gewähren einen ursprünglichen Saunagenuss. Wir fertigen Massivholzsaunen maßgeschneidert mit Wandstärken zu 43 mm oder 58 mm. Unsere Massivholzkabinen sind solide Verbundrahmenkonstruktionen: Waagrechte und senkrechte Blockbohlen mit Doppelnut sind zu Paneelen verbunden.





wellness & spa



Der Markt im Wellnesssektor ist sehr vielfältig und dynamisch: so stellen Konzeption und Umsetzung einer neuen Wellnessanlage hohe Anforderungen an das jeweilige Projekt-Team.

Wir fertigen in unserer Saunamanufaktur großzügige und anspruchsvolle Saunaanlagen für Hotels, Fitnesscenter und öffentliche Bäder - maßgeschneidert oder nach Architekten-Plänen.

In Zusammenarbeit mit unseren Kunden sind wir ständig auf der Suche nach neuen Stil- und Dekorelementen, innovativen Accessoires und technischer Ausrüstung.

Dank der langjährigen Erfahrung und Kompetenz ihrer Mitarbeiter kann Bonacina Holzbau & Wellness ihre Kunden durch alle mit einer Anlage verbundenen Abschnitte begleiten: individuelle Beratung, Planung und werkseigene Herstellung, Koordination von Handwerkern und Fachkräften bei Aufbau und Inbetriebnahme und verlässlichen Kundendienst durch geschultes Fachpersonal.



## BEHAGLICH *und pflegeleicht*

Aus einer Vielzahl möglicher Holz- und Ausstattungsvarianten konzipieren wir mit Ihnen die für Sie perfekte Sauna bzw. Spa.

Gerne stehen Ihnen unsere Mitarbeiter bei der Auswahl und Planung Ihrer Sauna-Anlage zur Verfügung.


Die Elemente der Inneneinrichtung garantieren entspannte Sitz- und Liegepositionen.







Die Bänke sind perfekt abgerundet und harmonisch aufeinander abgestimmt und dazu dauerhaft belastbar, entsprechend den Anforderungen einer intensiven gewerblichen Nutzung. Vorzüglich ist die Inneneinrichtung aus Abachiholz gefertigt, einem Weichholz, das die Wärme angenehm langsam aufnimmt und abgibt.

Um eine einfache und gründliche Reinigung der Saunakabine zu ermöglichen, können die unteren Bankreihen hochgeklappt oder zurückgeschoben werden.



## LICHT *Stimmung*

Licht und Farben beeinflussen den Organismus und stimulieren die verschiedenen biologischen Funktionen. Die Anordnung und Auswahl der Lichtquellen ist ein entscheidender Faktor, um eine Umgebung zu schaffen, die über das traditionelle Konzept der Sauna hinausgeht und es zu einem Ort macht, an dem Ästhetik und Wahrnehmung Körper und Geist versöhnen.








Aber nichts beglückt und entspannt so sehr, wie ein Saunabad mit atemberaubendem Ausblick, vielleicht in die Abgeschlossenheit des eigenen Gartens? Man genießt den Ausblick auf die freie Natur, ohne auf die Annehmlichkeiten der häuslichen Wände zu verzichten.

Abgestimmt auf Ihre örtlichen Gegebenheiten erhalten Sie von unserer Manufaktur Saunahäuser und Saunafässer sowohl in Standardausführung als auch maßgeschneidert.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von interessanten Gestaltungsmöglichkeiten den für Sie passenden Grundriss, eine Außenverkleidung und eine Dachform nach Ihrem Geschmack.



## sauna im Garten



Eine Saunahütte im Freien verkörpert die klassische finnische Art des Saunabadens. Das zeitlose, klassische Blockbohlen-Saunahäuschen Chalet wird mit oder ohne Vorraum angeboten.

Die Wände und die Kabinendecke bestehen aus 43 mm Blockbohlen mit doppelter Nut/Feder. Die Wandbohlen sind im Blockhaus-System mit Ecküberstand zu montieren.

Für den korrekten Luftaustausch verfügt die Blockbohlen-Sauna über ein Lüftungssystem OVS.

Die Innenkabine kann zusätzlich mit Steinwolle, Dampfsperre und 15 mm soft-line Profilen aus Fichte, Kiefer oder Hemlock isoliert werden.

Als Sonderausstattungen werden außerdem ein rechteckiges ESG-Isolierglasfenster auf der Längsseite und die Imprägnierung der Außenwände (farblos, weiß, grün, hell- oder dunkelbraun) angeboten, sowie Klimabetrieb, Farblichttherapie und Audio-Equipment.

OUTDOOR: WELLNESS, DESIGN, NATUR




# WELLNESS-MODUL für den Außenbereich



Bonacina Holzbau & Wellness hat für den Außenbereich ein Wellness-Modul konzipiert, das eine komplette Wellness-Oase schafft, entweder im Garten oder auch auf der Terrasse.

Das Wellness-Modul kann mit Saunakabine, Dampfbad, Dusche und Vorraum ausgestattet werden. Die Außenverkleidung besteht aus horizontaler Fichte oder Lärche. Die Verglasungen können mit einem Sichtschutz versehen werden.

BONACINA Highline



# FASS *Sauna*



Unsere Saunafässer bestehen aus 55 mm starken skandinavischen Fichtenholzbohlen mit Spannbändern und sind sehr witterungsbeständig dank des hinterlüfteten Tonnendachs.

Die Fass-Sauna kann zusätzlich mit einem Vorraum und auch mit einer Veranda ausgestattet werden, sowie mit Isolierglasfenstern oder einem holzbeheizten Saunaofen.



# SAUNA *Verkleidungen*



*Nordische Fichte*



*Nordische Kiefer*



*Hemlock*



*Espe*



*Dunkle Thermo Espe*



*Nordische Kiefer  
mit Federn aus  
Thermo Espe*



*Hemlock  
mit Federn aus  
Thermo Espe*



*Kanadische  
Red Cedar*



*Hemlock-Furnier-  
paneelle mit Federn  
aus Thermo Espe*



*Hemlock-  
Furnierpaneelle*



*Zirbe*



*Gedämpfte Fichte*



*Altholz*



*Außenverkleidung:  
Nordische Fichte  
weiß lasiert*

Auf Wunsch sind viele weitere Holzarten verfügbar.

## STANDARDMODELLE FINNISCHE SAUNEN

Temi



Classic



| STANDARDGRÖSSEN   |  | Breite/Tiefe   | Temi         | Classic         |
|---|--|--|--------------|-----------------|
|   |  |  | 180/110      | 180/110         |
|   |  |  | 150/150      | 150/150         |
|   |  |  | 180/150      | 180/150         |
|   |  |  | 200/150      | 200/150         |
|   |  |  | 200/200      | 200/200         |
|   |  |  | 250/200      | 250/200         |
| SCHRÄGEINSTIEG OPTIONAL   |  |  | •            | •               |
| KABINENAUFBAU   |  | Paneele bis zu 100 cm                                      | •            | •               |
|   |  | Wandstärke   | 70 mm        | 80 mm           |
|   |  | Paneelrahmen aus nordischer Fichte                         | 40 mm        | 50 mm, verzapft |
| ISOLIERUNG  |  | Steinwolle   | 40 mm        | 50 mm           |
|   |  | Dampfsperre  | optional     | •               |
| LÜFTUNG   |  |  | •            | OVS             |
| MÖGLICHE HOLZARTEN<br>(auf Wunsch sind viele weitere Holzarten verfügbar) |  | Nordische Fichte   | •            | •               |
|   |  | Nordische Kiefer   | •            | •               |
|   |  | Hemlock  | •            | •               |
|   |  | Espe   | auf Anfrage  | auf Anfrage     |
|   |  | Thermoespe   | auf Anfrage  | auf Anfrage     |
|   |  | Furnierpaneele   | auf Anfrage  | auf Anfrage     |
| VOLLGLASTÜR/VERGLASUNGEN  |  | ESG-Vollglastür  | 8 mm         | 8 mm            |
|   |  | ESG-Verglasungen   |              |                 |
| INNENEINRICHTUNG  |  | Saunabänke   | 21 mm        | 35 mm           |
|   |  | Bankblenden  | optional     | optional        |
|   |  | Rückenlehnen und Kopfstützen                               | Rückenlehnen | •               |
|   |  | Fußrost  | optional     | optional        |
|   |  | Ofenschutz   | •            | •               |
| INNENEINRICHTUNG <i>ELEGANCE</i><br>OPTIONAL                              |  | Bankblenden und ergonomisch gerundete Rückenlehnen         | •            | •               |
| TECHNISCHE AUSSTATTUNG  |  | Saunaofen mit Saunasteinen                                 | •            | •               |
|   |  | Saunasteuerung   | •            | •               |
| ZUBEHÖR   |  | Saunalampe mit Abschirmung                                 | •            | •               |
|   |  | Deckenstrahler   |              |                 |
|   |  | Sauna-Set (Kübel und Kelle, Sanduhr und Thermo-Hygrometer. | •            | •               |



| Mira   | Gea  | Kami  | Logos  | Panorama   |
|--|--|---|--|--|
| 200/170<br>200/200<br>200/250                                    | 200/170<br>200/200<br>200/250                                    | 220/220<br><br>260/260                            | 210/170<br>210/210                                 | 215/220<br><br>270/220                             |
| •<br>70 mm<br>40 mm<br>40 mm<br>optional                         | •<br>80 mm<br>50 mm, verzapft<br>50 mm                           | •<br>80 mm<br>50 mm, verzapft<br>50 mm            | •<br>80 mm<br>50 mm, verzapft<br>50 mm             | •<br>80 mm<br>50 mm, verzapft<br>50 mm             |
| •  | •<br>OVS   | •<br>OVS  | •<br>OVS   | •<br>OVS   |
| •<br>•<br>•<br>auf Anfrage<br>außen / auf Anfrage<br>auf Anfrage | •<br>•<br>•<br>auf Anfrage<br>außen / auf Anfrage<br>auf Anfrage | •<br>•<br>•<br>auf Anfrage<br>außen / auf Anfrage | •<br>•<br>•<br>auf Anfrage<br>außen<br>auf Anfrage | •<br>•<br>•<br>auf Anfrage<br>außen<br>auf Anfrage |
| 10 mm<br>21 mm<br>optional<br>Rückenlehnen<br>optional           | 10 mm<br>35 mm<br>•<br>•<br>optional                             | 10 mm<br>35 mm<br>•<br>•<br>optional              | 10 mm<br>28 mm<br>•<br>•<br>optional               | 10 mm<br>35 mm<br>•<br>•<br>optional               |
| •<br>•<br>•<br>•<br>•  | •<br>•<br>•<br>•<br>•  | •<br>•<br>•<br>•<br>•                             | •<br>•<br>•<br>•<br>•                              | •<br>•<br>•<br>•<br>•                              |



Corail SA  
Route d'Oron 57  
CH-1615 Bossonnens / FR

CH-1666 Villars-sous-Mont / FR  
CH-2830 Courrendlin / JU  
CH-1201 Genève / GE

[www.corail.ch](http://www.corail.ch) Tél. +41 21 947 44 14  
[info@corail.ch](mailto:info@corail.ch) Fax +41 21 947 01 11